

Motor / Haube

Kühler für gemaessigtes Klima
Auspuffendrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminoerungs-kit
12" Zweiseibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor Aftercooler - 92.5 PS (ISO) / 68 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestaenge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksaeule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbuegel mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

9.5R20(8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtstraeger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**35.376,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Drei Punkte Hydraulisch + Heckbetätigt.

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestänge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt.

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizung	95,00
CB002	Zylinderblock-Wasserbeheizung - USA/KANADA	95,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogenleuchbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestänge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	191,00
GN016	3 Dist. suppl. ant. S/D/E con Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm. + 1 std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00

WAHLWEISE AUSTRUSTUNG**EUR**

GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Zusatz Steuerventil a S/D (1 Motor Hidraul. con D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhaenge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- hoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM129	Schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung Kat "D2"	187,00
YM132	CEE drehbare, nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz aus "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE077	300/70R20(110A8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	174,00
RE104	8.25-16(8)/W5.50F - 13.6R24(121A8)/W12	-409,00
RE105	7.50-18(6)/W5.50F - 14.9R24(126A8)/W12	-217,00
RE106	7.50-20(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12	-226,00
RE113	10.5/80-18(10)/W9 - 16.9R24(134A8)/W13	577,00
RE114	280/70R18(111A8)/W9 - 14.9R24(126A8)/W12	74,00
RE116	300/70R20(110A8)/W8 - 420/70R28(133A8)/W14L	506,00
RE118	280/70R18(111A8)/W9 - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE129	280/70R18(111A8)/W9 - 420/70R24(130A8)/W13	224,00
RE133	275/80R20(132B)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	426,00
RE637	7.50R18(102A8)/5.50F - 360/70R28(125A8)/W12	82,00
RE724	280/70R20(116A8)/W8 - 380/70R28(127A8)/W12	122,00
RE779	280/70R16(109A8)/W8 - 380/70R24(125A8)/W12	-194,00
RE973	W8X20 - W12X28	-1.454,00
RE998	280/80R18/W9 - 16.9R24/W14L	1.130,00
RE999	280/80R20/W9 - 14.9R28SG/W12	724,00
REA01	280/80R18/W9 - 440/80R24/W14L	1.800,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1" 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA025	Vordere Gewichte 8x42 kg	502,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemaessigtes Klima
Auspuffendrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminoerungs-kit
12" Zweiseibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor Aftercooler - 92.5 HP (ISO) / 68 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestaenge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksaeule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbuegel mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

8.25-16(8)/W5.50F - 360/70R24(122A8)/W10
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtstraeger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**35.018,00**

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Drei Punkte Hydraulisch + Heckbetätigt

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und Dreipunktgestaenge	hydraulischem
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogenleuebirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestaenge	-307,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Dist. suppl. ant. S/D/E con Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm. + 1 std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Distributori supplementari a S/D effetto (1 Motor Hydr. con D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhaenge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	154,00

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG**EUR**

YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Sicherheitsbügel

AE007	Fahrsitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE073	280/70R16(109A8)/W8 - 360/70R24(122A8)/W10	176,00
RE960	260/70R16(109A8)/W8 - 14.9LR20(119A8)/W11	244,00
RE971	W8x16 - W11x20	-1.654,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 " 3/8 (21 Rillen)	38,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA025	Vordere Gewichte 8x42 kg	502,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemäßigtes Klima
Auspuffrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminderungs-kit
12" Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor Aftercooler - 92.5 PS (ISO) / 68 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestänge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe fuer Dreipunkt-Anhaengung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksäule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbügel mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

9.5R20(8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotflügelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtsträger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**35.376,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

Kabine + Super-Komfort Fahrersitz

AE030	Deluxe luftgefederter Super-Komfort Fahrersitz (Kabine)	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
DB000	Ohne gerauschverminoerungs-kit	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.539,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestaenge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizter	95,00
CB002	Zylinderblock-Wasserbeheizter - USA/KANADA	95,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogengluehbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestaenge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG**EUR**

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Dist. suppl. ant. S/D/E con Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm. + 1 std Elektrisch)	1.438,00
GP411	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (2 Standard +1 Gerät mit Schwimmstellung)	256,00
GP428	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard +1 Gerät mit Schwimmstellung + 1 kickout)	312,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP644	3 Zusatz Steuerventile a S/D (1 Motore Hydr. con D/F + 1 Schwimm. + 1 Std)	345,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK008	Ackerschiene Kat. 2 (mm 715)	83,00
YM000	Ohne hintere Anhänge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE077	300/70R20(110A8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	174,00
RE104	8.25-16(8)/W5.50F - 13.6R24(121A8)/W12	-409,00
RE106	7.50-20(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12	-226,00
RE113	10.5/80-18(10)/W9 - 16.9R24(134A8)/W13	577,00
RE114	280/70R18(111A8)/W9 - 14.9R24(126A8)/W12	74,00
RE116	300/70R20(110A8)/W8 - 420/70R28(133A8)/W14L	506,00
RE118	280/70R18(111A8)/W9 - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE129	280/70R18(111A8)/W9 - 420/70R24(130A8)/W13	224,00
RE133	275/80R20(132B)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	426,00
RE637	7.50R18(102A8)/5.50F - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE779	280/70R16(109A8)/W8 - 380/70R24(125A8)/W12	-194,00
RE998	280/80R18/W9 - 16.9R24/W14L	1.130,00
RE999	280/80R20/W9 - 14.9R28SG/W12	724,00
REA01	280/80R18/W9 - 440/80R24/W14L	1.800,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 " 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA025	Vordere Gewichte 8x42 kg	502,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemäßigtes Klima
Auspuffrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
Gerauscherminierungs-kit
12" Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 98,6 PS (ISO)/ 72,5 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydraulock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestänge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt- Anhängung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhänge -Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksäule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbügel mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

9.5R20(8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotflügelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtsträger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**37.080,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestaenge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizter	95,00
CB002	Zylinderblock-Wasserbeheizter - USA/KANADA	95,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogengluehbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
E000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestaenge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Dist. suppl. ant. S/D/E con Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm. + 1 std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00

WAHLWEISE AUSRUSGTUNG**EUR**

GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Distributori supplementari a S/D effetto (1 Motor Hydraul con D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhaenge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- hoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE104	8.25-16(8)/W5.50F - 13.6R24(121A8)/W12	-409,00
RE105	7.50-18(6)/W5.50F - 14.9R24(126A8)/W12	-217,00
RE106	7.50-20(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12	-226,00
RE113	10.5/80-18(10)/W9 - 16.9R24(134A8)/W13	577,00
RE114	280/70R18(111A8)/W9 - 14.9R24(126A8)/W12	74,00
RE116	300/70R20(110A8)/W8 - 420/70R28(133A8)/W14L	506,00
RE118	280/70R18(111A8)/W9 - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE129	280/70R18(111A8)/W9 - 420/70R24(130A8)/W13	224,00
RE133	275/80R20(132B)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	426,00
RE637	7.50R18(102A8)/5.50F - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE724	280/70R20(116A8)/W8 - 380/70R28(127A8)/W12	122,00
RE779	280/70R16(109A8)/W8 - 380/70R24(125A8)/W12	-194,00
RE973	W8X20 - W12X28	-1.454,00
RE998	280/80R18/W9 - 16.9R24/W14L	1.130,00
RE999	280/80R20/W9 - 14.9R28SG/W12	724,00
REA01	280/80R18/W9 - 440/80R24/W14L	1.800,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 " 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA025	Vordere Gewichte 8x42 kg	502,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemäßigtes Klima
Auspuffrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminderungs-kit
12" Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 98,6 PS (ISO)/ 72,5 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestänge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeräte (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksäule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbügel mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

8.25-16(8)/W5.50F - 360/70R24(122A8)/W10
Seitliche Kotflügelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtsträger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**36.721,00**

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestaenge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogenleuehbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestaenge	-307,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Dist. suppl. ant. S/D/E con Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm. + 1 Std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Zusatz Steuerventil S/D (1 Motor Hydraul mit D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhänge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	154,00

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG		EUR
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nicht selbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00
Sicherheitsbügel		
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00
Bereifung		
RE073	280/70R16(109A8)/W8 - 360/70R24(122A8)/W10	176,00
RE960	260/70R16(109A8)/W8 - 14.9LR20(119A8)/W11	244,00
RE971	W8x16 - W11x20	-1.654,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00
Zubehörteil		
FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderung der 3. Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 " 3/8 (21 Rillen)	38,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA025	Vordere Gewichte 8x42 kg	502,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemässigttes Klima
Auspuffendrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminerungs-kit
12" Zweiseibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 98,6 HP (ISO)/ 72,5 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestaenge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksaeule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbuegel mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

9.5R20(8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtstraeger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**37.080,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

Kabine + Super-Komfort Fahrersitz

AE030	Deluxe luftgefederter Super-Komfort Fahrersitz (Kabine)	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
DB000	Ohne gerauschverminoerungs-kit	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.539,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestaenge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ. 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizter	95,00
CB002	Zylinderblock-Wasserbeheizter - USA/KANADA	95,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogengluuebhirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestaenge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00

WAHLWEISE AUSRUSGTUNG**EUR**

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Dist. suppl. ant. S/D/E con Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm.+ 1 std Elektrisch)	1.438,00
GP411	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (2 Standard +1 Gerät mit Schwimmstellung)	256,00
GP428	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard +1 Gerät mit Schwimmstellung + 1 kickout)	312,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP644	3 Zusatz Steuerventil a S/D (1 Motor Hydr. con D/F + 1 Schwimm. + 1 Std)	345,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK008	Ackerschiene Kat. 2 (mm 715)	83,00
YM000	Ohne hintere Anhänge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE077	300/70R20(110A8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	174,00
RE104	8.25-16(8)/W5.50F - 13.6R24(121A8)/W12	-409,00
RE106	7.50-20(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12	-226,00
RE113	10.5/80-18(10)/W9 - 16.9R24(134A8)/W13	577,00
RE114	280/70R18(111A8)/W9 - 14.9R24(126A8)/W12	74,00
RE116	300/70R20(110A8)/W8 - 420/70R28(133A8)/W14L	506,00
RE118	280/70R18(111A8)/W9 - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE129	280/70R18(111A8)/W9 - 420/70R24(130A8)/W13	224,00
RE133	275/80R20(132B)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	426,00
RE637	7.50R18(102A8)/5.50F - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE998	280/80R18/W9 - 16.9R24/W14L	1.130,00
RE999	280/80R20/W9 - 14.9R28SG/W12	724,00
REA01	280/80R18/W9 - 440/80R24/W14L	1.800,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1" 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA025	Vordere Gewichte 8x42 kg	502,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemaessigtes Klima
Auspuffendrohr seitlich
gerauschverminoerungs-kit
11 " Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 74.12 HP / 54.5 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestaenge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksaeule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbuegel mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung / Ketten

9.5R20(8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtstraeger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**31.638,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestänge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräte mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizung	95,00
CB002	Zylinderblock-Wasserbeheizung - USA/KANADA	95,00
CJ001	Zusätzlicher Kraftstofftank	227,00
EB011	12" Zweischeibenkupplung	102,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogenleuchtbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA042	540 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestänge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	191,00
GN016	3 Dist. suppl. ant. S/D/E con Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm. + 1 Std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräte (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00

WAHLWEISE AUSRUSGTUNG**EUR**

GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Zusatz Steuerventil a S/D (1 Motor Hydraul con D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhänge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE077	300/70R20(110A8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	174,00
RE104	8.25-16(8)/W5.50F - 13.6R24(121A8)/W12	-409,00
RE105	7.50-18(6)/W5.50F - 14.9R24(126A8)/W12	-217,00
RE106	7.50-20(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12	-226,00
RE113	10.5/80-18(10)/W9 - 16.9R24(134A8)/W13	577,00
RE114	280/70R18(111A8)/W9 - 14.9R24(126A8)/W12	74,00
RE116	300/70R20(110A8)/W8 - 420/70R28(133A8)/W14L	506,00
RE118	280/70R18(111A8)/W9 - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE129	280/70R18(111A8)/W9 - 420/70R24(130A8)/W13	224,00
RE133	275/80R20(132B)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	426,00
RE637	7.50R18(102A8)/5.50F - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE724	280/70R20(116A8)/W8 - 380/70R28(127A8)/W12	122,00
RE779	280/70R16(109A8)/W8 - 380/70R24(125A8)/W12	-194,00
RE973	W8X20 - W12X28	-1.454,00
RE998	280/80R18/W9 - 16.9R24/W14L	1.130,00
RE999	280/80R20/W9 - 14.9R28SG/W12	724,00
REA01	280/80R18/W9 - 440/80R24/W14L	1.800,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 " 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemäßigtes Klima
Auspuffrohr seitlich
gerauschverminderungs-kit
11" Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 74.12 HP / 54.5 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestänge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksäule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbügel mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform
Aussen-Rückspiegel links

Bereifung

8.25-16(8)/W5.50F - 360/70R24(122A8)/W10
Seitliche Kotflügelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtsträger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**31.279,00**

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestaenge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CJ001	Zusätzlicher Kraftstofftank	227,00
EB011	12" Zweiseibenkupplung	102,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogengluhebirmen für Linksverkehr	0,00
ZB005	21 Lt. Kraftstofftank	22,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA042	540 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestaenge	-307,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Dist. suppl. ant. S/D/E con Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm. + 1 Std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Zusatz Steuerventil S/D (1 Motor Hydraul. mit D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhängen-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhängen-Kupplung Kat. C.	-142,00

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG**EUR**

YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- hoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Sicherheitsbügel

AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE073	280/70R16(109A8)/W8 - 360/70R24(122A8)/W10	176,00
RE960	260/70R16(109A8)/W8 - 14.9LR20(119A8)/W11	244,00
RE971	W8x16 - W11x20	-1.654,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1" 3/8 (21 Rillen)	38,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemäßigtes Klima
Auspuffrohr seitlich
gerauschverminderungs-kit
11" Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 74.12 HP / 54.5 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestänge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeräte (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksäule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbügel mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform
Aussen-Rückspiegel links

Bereifung

9.5R20(8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotflügelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtsträger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**31.638,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

Kabine + Super-Komfort Fahrersitz

AE030	Deluxe luftgefederter Super-Komfort Fahrersitz (Kabine)	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
DB000	Ohne gerauschverminoerungs-kit	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.539,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestaenge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizter	95,00
CB002	Zylinderblock-Wasserbeheizter - USA/KANADA	95,00
CJ001	Zusätzlicher Kraftstofftank	227,00
EB011	12" Zweiseibenkupplung	102,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogengluehbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA042	540 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestänge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Zusatz Steuerventil vorne S/D/E mit Joystick (1 Std mit D/F + 1 Schwimm. + 1 Std Elektrisch)	1.438,00
GP411	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (2 Standard +1 Gerät mit Schwimmstellung)	256,00
GP428	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard +1 Gerät mit Schwimmstellung + 1 kickout)	312,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP644	3 Zusatz Steuerventil S/D (1 Motor Hydr. con D/F + 1 Schwimm. + 1 Std)	345,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK008	Ackerschiene Kat. 2 (mm 715)	83,00
YM000	Ohne hintere Anhaenge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE077	300/70R20(110A8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	174,00
RE104	8.25-16(8)/W5.50F - 13.6R24(121A8)/W12	-409,00
RE106	7.50-20(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12	-226,00
RE113	10.5/80-18(10)/W9 - 16.9R24(134A8)/W13	577,00
RE114	280/70R18(111A8)/W9 - 14.9R24(126A8)/W12	74,00
RE116	300/70R20(110A8)/W8 - 420/70R28(133A8)/W14L	506,00
RE118	280/70R18(111A8)/W9 - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE129	280/70R18(111A8)/W9 - 420/70R24(130A8)/W13	224,00
RE133	275/80R20(132B)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	426,00
RE637	7.50R18(102A8)/5.50F - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE724	280/70R20(116A8)/W8 - 380/70R28(127A8)/W12	123,00
RE973	W8X20 - W12X28	-1.454,00
RE998	280/80R18/W9 - 16.9R24/W14L	1.130,00
RE999	280/80R20/W9 - 14.9R28SG/W12	724,00
REA00	280/80R20/W9 - 14.9R28/W12	817,00
REA01	280/80R18/W9 - 440/80R24/W14L	1.800,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

AJ000	Ohne Sicherheitsriemen	-37,00
FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1" 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG**EUR**

XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemäßigtes Klima
Auspuffrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminderungs-kit
11" Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 83 HP (ISO) / 61 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestänge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeräte (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksäule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbügel mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

9.5R20(8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotflügelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtsträger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**33.295,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Kraftöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestänge	
GE004	Hydraulisch Betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Kraftöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräte mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizung	95,00
CB002	Zylinderblock-Wasserbeheizung - USA/KANADA	95,00
EB011	12" Zweiseibenkupplung	102,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogenleuchtbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA042	540 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestänge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	191,00
GN016	3 Zusatz Steuerventil Vorne S/D/E mit Joystick (1 Std mit D/F + 1 Schwimm.+ 1 Std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräte (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00

WAHLWEISE AUSTRUSTUNG**EUR**

GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Zusatz Steuerventil S/D (1 Motor Hydraul. mit D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhänge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE077	300/70R20(110A8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	174,00
RE104	8.25-16(8)/W5.50F - 13.6R24(121A8)/W12	-409,00
RE105	7.50-18(6)/W5.50F - 14.9R24(126A8)/W12	-217,00
RE106	7.50-20(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12	-226,00
RE113	10.5/80-18(10)/W9 - 16.9R24(134A8)/W13	577,00
RE114	280/70R18(111A8)/W9 - 14.9R24(126A8)/W12	74,00
RE116	300/70R20(110A8)/W8 - 420/70R28(133A8)/W14L	506,00
RE118	280/70R18(111A8)/W9 - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE129	280/70R18(111A8)/W9 - 420/70R24(130A8)/W13	224,00
RE133	275/80R20(132B)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	426,00
RE637	7.50R18(102A8)/5.50F - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE707	7.50-18(8)/W5.50F - 12.4R28(121A8)/W10	-344,00
RE724	280/70R20(116A8)/W8 - 380/70R28(127A8)/W12	122,00
RE779	280/70R16(109A8)/W8 - 380/70R24(125A8)/W12	-194,00
RE973	W8X20 - W12X28	-1.454,00
RE998	280/80R18/W9 - 16.9R24/W14L	1.130,00
RE999	280/80R20/W9 - 14.9R28SG/W12	724,00
REA01	280/80R18/W9 - 440/80R24/W14L	1.800,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 " 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemäßigtes Klima
Auspuffrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminderungs-kit
11 " Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 83 PS (ISO) / 61 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydraulock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestänge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeräte (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksäule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbügel mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

8.25-16(8)/W5.50F - 360/70R24(122A8)/W10
Seitliche Kotflügelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtsträger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**32.937,00**

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestaenge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
EB011	12" Zweiseibenkupplung	102,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogengluehbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA042	540 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestaenge	-307,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Zusatz Steuerventil Vorne S/D/E mit Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm. + 1 Std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Zusatz Steuerventil S/D (1 Motor Hydraul con D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhängen-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhängen-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoehenverstellbare Anhängen-Kupplung Kat. C.	154,00

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG		EUR
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00
Sicherheitsbügel		
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00
Bereifung		
RE073	280/70R16(109A8)/W8 - 360/70R24(122A8)/W10	176,00
RE844	9.0/75-16(6)/W8 - 14.9LR20(119A8)/W11 Grassland	162,00
RE960	260/70R16(109A8)/W8 - 14.9LR20(119A8)/W11	244,00
RE971	W8x16 - W11x20	-1.654,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00
Zubehörteil		
FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderung der 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 " 3/8 (21 Rillen)	38,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemaessigtes Klima
Auspuffendrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminoerungs-kit
11 " Zweiseibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 83 HP (ISO) / 61 KW

Getriebe / Zapfwelle

Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
Getriebe (15+15) mit Wendeschaltung - 40 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
Hydralock Allradantriebsvorderachse mit Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestaenge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksaeule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbuegel mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

9.5R20(8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtstraeger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**33.295,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

Kabine + Super-Komfort Fahrersitz

AE030	Deluxe luftgefederter Super-Komfort Fahrersitz (Kabine)	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
DB000	Ohne gerauschverminoerungs-kit	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.539,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestaenge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizter	95,00
CB002	Zylinderblock-Wasserbeheizter - USA/KANADA	95,00
EB011	12" Zweiseibenkupplung	102,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogengluehbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA042	540 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestaenge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Zusatz Steuerventil Vorne S/D/E mit Joystick (1 std con D/F + 1 Schwimm. + 1 std Elektrisch)	1.438,00
GP411	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (2 Standard +1 Gerät mit Schwimmstellung)	256,00
GP428	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard +1 Gerät mit Schwimmstellung + 1 kickout)	312,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP644	3 Zusatz Steuerventil S/D (1 Motor Hydr. con D/F + 1 Schwimm. + 1 std)	345,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK008	Ackerschiene Kat. 2 (mm 715)	83,00
YM000	Ohne hintere Anhaenge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- hoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE077	300/70R20(110A8)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	174,00
RE104	8.25-16(8)/W5.50F - 13.6R24(121A8)/W12	-409,00
RE106	7.50-20(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12	-226,00
RE113	10.5/80-18(10)/W9 - 16.9R24(134A8)/W13	577,00
RE114	280/70R18(111A8)/W9 - 14.9R24(126A8)/W12	74,00
RE116	300/70R20(110A8)/W8 - 420/70R28(133A8)/W14L	506,00
RE118	280/70R18(111A8)/W9 - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE129	280/70R18(111A8)/W9 - 420/70R24(130A8)/W13	224,00
RE133	275/80R20(132B)/W8 - 14.9R28(128A8)/W12	426,00
RE637	7.50R18(102A8)/5.50F - 360/70R28(125A8)/W12	83,00
RE724	280/70R20(116A8)/W8 - 380/70R28(127A8)/W12	123,00
RE779	280/70R16(109A8)/W8 - 380/70R24(125A8)/W12	-194,00
RE973	W8X20 - W12X28	-1.454,00
RE998	280/80R18/W9 - 16.9R24/W14L	1.130,00
RE999	280/80R20/W9 - 14.9R28SG/W12	724,00
REA01	280/80R18/W9 - 440/80R24/W14L	1.800,00
WE018	Schwenkbare vordere Kotflügel	370,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhaengung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 "3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemaessigtes Klima
Auspuffendrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminoerungs-kit
12" Zweiseibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 98,6 HP (ISO)/ 72,5 KW

Getriebe / Zapfwelle

Getriebe (12+12) mit Wendeschaltung - 30 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
2-Radantrieb-Vorderachse

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestaenge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksaeule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbuegel mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

7.50-16(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtstraeger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**31.327,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min.n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestaenge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Krachtöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizter	95,00
CB002	Zylinderblock-Wasserbeheizter - USA/KANADA	95,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogenleuehbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestaenge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung	191,00
GN016	3 Zusatz Steuerventil Vorne S/D/E mit Joystick (1 Std mit D/F + 1 Schwimm.+ 1 std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG**EUR**

GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Zusatz Steuerventil S/D (1 Motor Hydraul. mit D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhänger-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhänger-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhänger-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE008	7.50-16(6)/W5.50F - 14.9R28(128A8)/W12	204,00
RE093	7.50-16(6)/W5.50F - 380/70R28(127A8)/W12	163,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1" 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA025	Vordere Gewichte 8x42 kg	502,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemässigttes Klima
Auspuffendrohr seitlich
gerauschverminierungs-kit
11 " Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 74.12 HP / 54.5 KW

Getriebe / Zapfwelle

Getriebe (12+12) mit Wendeschaltung - 30 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
2-Radantrieb-Vorderachse

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestänge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksaeule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbuegel mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

7.50-16(6)/W5.50F - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtstraeger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**26.896,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min. n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Kraftöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestänge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Kraftöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräte mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizung	95,00
CJ001	Zusätzlicher Kraftstofftank	227,00
EB011	12" Zweiseibenkupplung	102,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogenleuchtbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA042	540 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestänge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	191,00
GN016	3 Zusatz Steuerventil Vorne S/D/E mit Joystick (1 Std mit D/F + 1 Schwimm. + 1 Std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräte (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG**EUR**

GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00
GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Zusatz Steuerventil S/D (1 Motor Hydraul. mit D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhänger-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhänger-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhänger-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE080	6.00-16(8)/W4.00E - 13.6R24(121A8)/W12	-393,00
RE081	6.50-16(6)/W4.00E - 12.4R28(121A8)/W10	-416,00
RE083	6.00-16(8)/W4.00E - 14.9R24(126A8)/W12	-207,00
RE091	6.00-16(8)/W4.00E - 380/70R24(125A8)/W12	-339,00
RE092	6.50-16(6)/W4.00E - 360/70R28(125A8)/W12	-252,00
RE093	7.50-16(6)/W5.50F - 380/70R28(127A8)/W12	-42,00

Zubehörteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 " 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00

Motor / Haube

Kühler für gemaessigtes Klima
Auspuffendrohr seitlich
Zusätzlicher Kraftstofftank
gerauschverminoerungs-kit
11 " Zweischeibenkupplung
Batterie
12 Lt. Kraftstofftank
4 Zylinder umweltfreundlicher Perkins-Motor - 83 HP (ISO) / 61 KW

Getriebe / Zapfwelle

Getriebe (12+12) mit Wendeschaltung - 30 km/h
Elektrohydraulisch schaltbare Heckdifferentialsperre
mechanische Wendeschaltung
Kriechgang 5.3:1
540/750 U/min. mechanische Zapfwelle
Wegzapfwelle
2-Radantrieb-Vorderachse

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulische Pumpe
3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestaenge
Mechanisch betätigter hydraulischer Kraftheber
Mechanisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhaengung
2 einfach-/doppeltwirkende Hidroirma Zusatzsteuergeraete (1 Standard + 1
Gerät mit Schwimmstellung)
Drehbare und höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Sicherheitsbügel

Feste Lenksaeule
Std. Fahrersitz
2-Pfosten Sicherheitsklappbuegel mit auf Silentbloecken gelagerter Plattform
Aussen-Rueckspiegel links

Bereifung

7.50-16(6)/W5.50F - 14.9R28(128A8)/W12
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

Sicherheitsriemen
Garantiescheckheft Englisch
Frontgewichtstraeger mit Zugvorrichtung

Preis EUR**28.341,00**

Kabine

AE005	Deluxe Fahrersitz	
AM062	Kabine mit auf Silentblöcken gelagerter Plattform	
AQ001	Klimaanlage	
FT001	Aktivkohle-Luftfilter	
		4.323,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/1000 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA244	540/1000 U/min. hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

POWER FIVE + Hydraulische Wendeschaltung+ 540/750 Zapfwelle

EB000	Ölbad Mehrscheibenkupplung	
EC010	Power-Five	
EF001	hydraulische Wendeschaltung	
EG001	Mit PARK LOCK	
LA243	540/750 U/min. n hydraulische Zapfwelle	
ZB006	12 Lt. Kraftstofftank	
		4.077,00

Kraftöterfluss + Heckbetätigt + Drei Punkt Hydraulisch

GC402	3. Punkt Anhängung 2. Kat. mit Schnellkupplungen und hydraulischem Dreipunktgestänge	
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		923,00

Kraftöterfluss + Heckbetätigt

GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	
IX001	Mengenregler	
		659,00

Drei Fach Pumpe (nur für Typ 80/90/100/105)

GB004	Dreifach-Hydraulikpumpe	
GN017	3 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräete mit Joystick	
		1.438,00

Motor / Haube

BB002	Kühler für Tropenklima	41,00
CB001	Zylinderblock-Wasserbeheizung	95,00
EB011	12" Zweischeibenkupplung	102,00
VE002	Frontscheinwerfer mit Halogenleuchtbirnen für Linksverkehr	0,00

Getriebe / Zapfwelle

EN000	Ohne Kriechgang	-213,00
LA042	540 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LA044	540/1000 U/min. mechanische Zapfwelle	0,00
LE000	Ohne Wegzapfwelle	-207,00

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

GC001	3. Punkt Anhängung 2. Kategorie mit festen Kugelgelenken und mechanischem Dreipunktgestänge	-307,00
GD002	Elektronisch betätigter hydraulischer Kraftheber (nur für Kabine)	1.288,00
GE004	Hydraulisch betätigte rechte Hubstrebe für Dreipunkt-Anhängung	191,00
GN016	3 Zusatz Steuerventil Vorne S/D/E mit Joystick (1 Std mit D/F + 1 Schwimm. + 1 Std Elektrisch)	1.438,00
GP434	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräete (1 kickout +1 Gerät mit Schwimmstellung)	13,00
GP452	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeräete (1 Standard + 1 Kickout)	0,00

WAHLWEISE AUSTRUSTUNG**EUR**

GP640	2 einfach-/doppeltwirkende Zusatzsteuergeraete (1 Gerät für Oelmotor mit Mengenteiler + 1 Gerät mit Schwimmstellung)	82,00
GP646	2 Zusatz Steuerventil S/D (1 Motor Hydraul mit D/F + 1 Std)	82,00
GS004	Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ)	551,00
YK009	Ackerschiene Kat. 1N (mm 450)	71,00
YM000	Ohne hintere Anhänge-Kupplung	-243,00
YM001	Bewegliches Zugpendel Kat. A	-38,00
YM037	Höhenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	-142,00
YM051	Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhänge-Kupplung Kat. C.	154,00
YM065	Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -	240,00
YM074	Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC- Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm	422,00
YM132	CEE drehbare, nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung + CEE schwingende Ackerschiene	452,00
YM133	CEE automatische drehbare und schnellhoeohenverstellbare Anhaengekupplung mit 31.5 Durchm. Bolzen + CEE schwingende Ackerschiene	632,00

Kabine / Sicherheitsbügel

AD002	Teleskopische Lenksaeule	66,00
AE007	Fahrersitz in "Stoff" material	-32,00
AL001	Feste Aussen-Rueckspiegel	0,00
AL015	Aussen-Rueckspiegel rechts	0,00

Bereifung

RE082	7.50-16(6)/W5.50F - 13.6R28(123A8)/W12	-203,00
RE083	6.00-16(8)/W4.00E - 14.9R24(126A8)/W12	-207,00
RE091	6.00-16(8)/W4.00E - 380/70R24(125A8)/W12	-339,00
RE093	7.50-16(6)/W5.50F - 380/70R28(127A8)/W12	-42,00

Zubehorteil

FS002	Heck-Nummerschildhalter	0,00
GA002	Ausrüstung zur Aenderungder 3.Punkt Anhängung von 2. auf 1. Kategorie	24,00
LK008	Zapfwellenstummel 1 " 3/8 (21 Rillen)	38,00
RD001	2 Radgewichte hinten	219,00
RD002	4 Radgewichte hinten	427,00
VF002	Rundumleuchte	92,00
VM002	Warndreieck für Straßenverkehr	0,00
XX001	Tasche am Sitz	0,00
YA039	Vordere Gewichte 6x36 kg	411,00
YA042	Vordere Gewichte 4x36 kg	280,00
YA045	Vordere Gewichte 6x36 kg mit Zugvorrichtung	446,00
YA046	Vordere Gewichte 4x36 kg mit Zugvorrichtung	315,00
YP002	1 Unterlegskeil	148,00